

# ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 装置名<br>Device registration name | 単結晶X線回折(CCD-2)<br>Single crystal X-ray diffraction (CCD-2) |
| 装置ID<br>Local ID                | MS-206                                                     |
| 大分類<br>Major category           | 回折・散乱<br>Diffraction・Scattering                            |
| メーカー名<br>Manufacturer name      | リガク<br>Rigaku                                              |
| 型番<br>Model number              | MERCURY CCD-2                                              |



## 登録必須ファイル Required registration files

### 運用版 (Deployed Version)

.cifファイル (結晶解析) ※  
.cif file (Crystallographic Analysis) ※  
※.imgファイル, .hklファイル, .lstファイル, .insファイル, .fcfファイル, .resファイルなどは任意  
※Files such as .img, .hkl, .lst, .ins, .fcf, .res, and similar files are optional

### 異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



## 登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

## 機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

### 1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

### 2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

#### 謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

#### 利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

